

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 12
Буйникова О.Н.

«09» сентября 2016 г.

**ПАСПОРТ
доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг**

г. о. Мытищи

13 сентября 2016 г.

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Московская область, городской округ Мытищи, ул. Октябрьская 4 А

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 967 кв.м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв.м

- год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта 2005 г.

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017 г. (текущий), капитального ___ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7393 кв.м

- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» (МБОУ СОШ № 12)

Адрес местонахождения организации:

Московская область, г.о. Мытищи, ул. Октябрьская 4 А

Юридический адрес организации

Московская область, г.о. Мытищи, ул. Октябрьская 4 А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) собственность

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации (наименование) Управление образования администрации городского округа Мытищи адрес: Московская область, городской округ Мытищи, ул. Матросова, д. 6

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
от Ст. Мытищи (4 мин) по жд, до пл. Перловская, автобус № 3 (19 мин; 1,6 км.) до ост. «Школа» (Октябрьская улица, д. 4А), а так же личный транспорт и такси
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

Время движения (пешком) 2-3 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

Перекрестки:

нерегулируемые нет;

регулируемые нет,

со звуковой сигнализацией, таймером - нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - визуальная

Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать _____)

обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДЧ-И (К, Г, О)
2	Вход (входы) в здание	Не адаптировано	ДЧ-И (К, О, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не адаптировано	ДЧ-И (О, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не адаптировано	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	ДЧ-И (О, К, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано	ДЧ-И (О, К, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Сфера деятельности:

образование

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера спорта, образования, культуры, торговля, обслуживание и др.)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.) 325 / 338 / 450 / 450

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно и др.)
на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Режим работы объекта:

	День недели	Часы работы (московское время)
1	понедельник	8:30-19:00
2	вторник	8:30-19:00
3	среда	8:30-19:00
4	четверг	8:30-19:00
5	пятница	8:30-19:00
6	суббота	8:30-19:00
7	воскресенье	8:30-19:00

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	Ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	
2	Проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	нет
3	Формат предоставления услуги	На объекте, дистанционно
4	Количество паспортизированных зданий	1
5	Доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность / процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	35/ 100 %

6	Доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность / процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	1 / 3 %
7	Иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	требуется
	сменные кресла-коляски	нет	требуется
	адаптированные лифты	нет	не требуется
	поручни	есть	не требуется
	пандусы	есть	не требуется
	подъемные платформы (аппарели)	нет	требуется
	раздвижные двери	нет	не требуется
	доступные входные группы	нет	требуется
	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет	требуется
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет	требуется
	информационные табло (в том числе интерактивные)	нет	требуется
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет	требуется
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и	нет	требуется

	графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да	не требуется
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	1	не требуется
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка / обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	нет	требуется
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказание им помощи	есть	не требуется
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованием законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2018 г.
2	Приобретение сменного кресла-коляски	2028
3	Приобретение подъемной платформы (аппарели)	2029
4	Адаптация доступных входных групп для инвалидов	2029

5	Адаптация санитарно-гигиенического помещения для инвалидов	2027
6	Приобретение информационного табло (в том числе интерактивного)	2025
7	Приобретение табличек Брайля	2021
8	Приобретение световых устройств для глухих и слабослышащих	2022




Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Для принятия решения требуется согласование с Управлением образования администрации г.о. Мытищи

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта дата наименование сайта, портала _____

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 1. ДПИ (О,С,Г)
2. ДЧИ (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	Подпись
1	Крачун Яна Олеговна	
2	Рудыко Марина Борисовна	
3	Карпушкина Екатерина Ивановна	
4	Парамонова Маргарита Андреевна	

	Представитель общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	Подпись
1		

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1 _____
от «08» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Школа №12

141001, Московская обл., г.о. Мытищи, Октябрьская., д. 4 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет	ДП-В	нет	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет	ДП-В	Нет	
1.3	Лестница (наружная)	нет			Нет	ДП-В	нет	
1.4	Пандус (наружный)	нет			нет	ДП-В	нет	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует	К, О, Г, С	Планирование, создание	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	б/н	нет	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ
- доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2 _____
от «08» сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Школа №12
141001, Московская обл., г.о. Мытищи, Октябрьская., д. 4 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть				К,О	Нет	
2.2	Пандус (наружный)	Нет			отсутствует	К,О	Изготовление	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть				К,О	Нет	
2.4	Дверь (входная)	Есть				К,О	Нет	
2.5	Тамбур	есть				К,О	Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	1,2,3	нет	нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 3
от «08» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Школа №12
141001, Московская обл., г.о. Мытищи, Октябрьская., д. 4 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть				ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть				ДУ		
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			отсутствует	К,О	изготовление	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				К,О		
3.5	Дверь	Есть				ДУ		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				ДУ		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1 этаж		не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 4
«08» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Школа №12
141001, Московская обл., г.о. Мытищи, Октябрьская., д. 4 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть				ДП-И (Г,С)		не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДП-И (Г, С)	2 этаж (2, 3, 7)		не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 5
от «08» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет				ДП-И (Г,С)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДП-И (Г, С)	2,3,4 этажи		не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 6
от «08» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			отсутствуют			не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	отсутствуют			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 7
от «08» сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ СОШ № 12

141001, Московская обл., г.о. Мытищи, Октябрьская., д. 4 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			отсутствуют	ДП-И (Г,С)		не нуждается
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			отсутствуют			не нуждается
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			отсутствуют			не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют			не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,С)			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 8
от «08» сентября 2016 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Школа №12
141001, Московская обл., г.о. Мытищи, Октябрьская., д. 4 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			отсутствуют			не нуждается
6.2	Акустические средства	Нет			отсутствуют			не нуждается
6.3	Тактильные средства	Нет			отсутствуют			не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	отсутствуют			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____